

栄三丁目

平成30年度

Table with columns: 採水月日 (4月11日 to 3月7日), 最高, 最低, 平均. Rows include: 水質項目 (温度, 一般細菌, 大腸菌, カドミウム, 水銀, セレン, 鉛, ヒ素, 六価クロム, 亜硝酸態窒素, シアン化物イオン, 硝酸態窒素, フッ素, ホウ素, 四塩化炭素, 1,4-ジオキサン, シス-1,2-ジクロロエチレン, シクロロメタン, テトラクロロエチレン, トリクロロエチレン, ベンゼン, 塩素酸, クロロ酢酸, クロロホルム, シクロ酢酸, ジプロモクロロメタン, 臭素酸, 総トリハロメタン, トリクロ酢酸, プロモジクロロメタン, プロモホルム, ホルムアルデヒド, 亜鉛, アルミニウム, 鉄, 銅, ナトリウム, マンガン, 塩化物イオン, カルシウム, 蒸発残留物, 陰イオン界面活性剤, シェオスミン, 2-メチルイソボルネオール, 非イオン界面活性剤, フェノール類, 有機物(TOC), pH, 味, 臭気, 色, 濁度, アンチモン, ウラン, ニッケル, 1,2-ジクロロエタン, トルエン, フタル酸, 亜硫酸, 二酸化塩素, ジクロロアセトニトリル, 抱水クローラル, 残留塩素, 遊離炭酸, 1,1,1-トリクロロエタン, メチル-t-ブチルエーテル, 臭気強度(TON), 腐食性(ランゲリア指数), 従属栄養細菌, 1,1-ジクロロエチレン).